ODD-FORM MACHINE •











Opzioni di presa meccanica adatta a qualsiasi tipo di componente.



Benvenuti nel mondo dell'assemblaggio senza compromessi con Odd-Form Machine 680 Superfast. Questa macchina avanzata garantisce precisione millimetrica, efficienza straordinaria e versatilità unica nella vostra linea di produzione, rendendo 680 Superfast la soluzione definitiva per un assemblaggio impeccabile, indipendentemente dal tipo di componente.

Con una gamma completa di caricatori per soddisfare le diverse esigenze del vostro processo produttivo, la macchina si distingue per la sua progettazione modulare. Questo permette una facile configurazione per lavorare con componenti nastrati, sciolti o in vassoio.

Per componenti nastrati, Odd-Form Machine 680 Superfast offre un carico automatico, assicurando un flusso continuo e un allineamento preciso durante l'assemblaggio. Nel caso di componenti sciolti, la macchina utilizza un sistema di alimentazione a vibrazione per un caricamento rapido ed efficiente. Per componenti in vassoio, 680 Superfast dispone di un carico automatico per un posizionamento preciso.

Indipendentemente dal tipo di carico, la macchina garantisce una precisione millimetrica grazie alla tecnologia avanzata e ai sensori di rilevamento. Ciò assicura un allineamento perfetto e una qualità superiore del prodotto finale.

Odd-Form Machine Modello 680 Superfast rappresenta l'eccellenza nell'assemblaggio delle componenti, offrendo una vasta gamma di caricatori per adattarsi alle diverse esigenze produttive. Con precisione millimetrica, efficienza operativa e versatilità, 680 Superfast vi consente di ottenere produzioni di alta qualità, ridurre gli scarti e raggiungere risultati straordinari. Scegliete Odd-Form Modello 680 Superfast per superare con facilità e precisione le sfide dell'assemblaggio.

Modulo Pick&Place intelligente Al ad alta velocità con sei sensori di rilevamento



Velocità fino a 5300cph • Alte prestazioni

- Ad alta velocità
- Alta precisione

Tempi di ispezione ridotti Ispezione simultanea di tre telecamere



Gamma completa di soluzioni per il posizionamento di componenti Odd-Form



Veloce e versatile

Il sistema avanzato di imaging, accoppiato con un doppio meccanismo di azionamento, garantisce una precisione assoluta e prestazioni superiori. Queste caratteristiche rendono il 680 Superfast la soluzione ottimale per la produzione su larga scala.

5300 Cph

0.68 Beat (S/C)

 ± 0.02 Repeatability (mm)

≥ 1.33 Process Capability (CPK)

